

在庫表

◆ 機械構造用クロムモリブデン鋼 丸棒(一部取り寄せ品)

○ : 在庫あり

鋼種 寸法mm	SCM415H	SCM420H	SCM435H	SCM440H
12				
16	○		○	○
18			○	
19	○	○	○	○
20			○	
22	○	○	○	○
24		○	○	○
25	○	○	○	○
26		○		
28	○	○	○	○
30	○	○	○	○
32	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35				
36	○	○	○	○
38	○	○	○	○
40		○	○	○
42	○	○	○	○
44	○	○	○	○
46	○	○	○	○
48	○	○	○	○
50	○	○	○	○
55	○	○	○	○
60	○	○	○	○
65	○	○	○	○
70	○	○	○	○
75	○	○	○	○
80	○	○	○	○
85	○	○	○	○
90	○	○	○	○
95	○	○	○	○
100	○	○	○	○
105				○
110	○	○	○	○
115				○
120	○	○	○	○

鋼種 寸法mm	SCM415H	SCM420H	SCM435H	SCM440H
130	○	○	○	○
140	○	○	○	○
150	○	○	○	○
160	○	○	○	○
170	○	○	○	○
180	○	○	○	○
190	○	○	○	○
200	○	○	○	○
210	○	○	○	○
220	○	○	○	○
230	○	○	○	○
240	○	○	○	○
250	○	○	○	○
260	○	○	○	○
270	○	○	○	○
280	○	○	○	○
290	○	○	○	○
300	○	○	○	○
310	○	○	○	○
320	○	○	○	○
330	○	○	○	○
340	○	○	○	○
350	○	○	○	○
360	○	○	○	○
370	○	○	○	○
380	○	○	○	○
390	○	○	○	○
400	○	○	○	○
410				○
420				○
430				○
440				○
450				○
460				○
470				○
480				○
490				○
500				○

(注) 鋼種

鋼種 寸法mm	SCM415H	SCM420H	SCM435H	SCM440H
------------	---------	---------	---------	---------

鋼種記号の末尾に記載の「H」は「焼入性保証鋼」を意味する。

上表の鋼材はすべてアズロール(AS-ROLL:圧延のまま)である。